

Hotărârea nr. 36/2021

privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea proiectului
„Extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din orașul Vlăhița”

Consiliul Local al Orașului Vlăhița, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Procesul verbal de afișare și comunicare a proiectului de hotărâre privind la aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru realizarea investiției „Extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din orașul Vlăhița”, înregistrat la registratura Primarului orașului Vlăhița sub nr. 1188/25.02.2021,

Luând în considerare Referatul de aprobare al Primarului Orașului Vlăhița, nr. 185/169/S/2021, Raportul de specialitate al Arhitectului Șef, nr. 185/170/S/2021 respectiv Avizul Comisiei de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului al Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 185/187/S/2021.

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare art. 41, art. 44 alin. (1) art. 46 alin. (2), lit. „c” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b. și alin. (4) lit. d, art. 139 alin. (1), respectiv art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

Art. 1. – Se aprobă Nota Conceptuală și Tema de Proiectare pentru întocmirea proiectului „Extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din orașul Vlăhița” conform Anexelor 1 și 2 care fac parte din integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Orașului Vlăhița.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului Orașului Vlăhița, și Instituției Prefectului Județului Harghita, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Vlăhița, la 25.03.2021

Președintele de ședință,
RUS Sándor



Contrasemnează
Secretar General al Orașului Vlăhița,
ÜLKEI Jolán-Erika



Primaria Oraşului Vlahita
Jud. Harghita

NOTĂ CONCEPTUALĂ

Privind întocmirea D.A.L.I./S.F.

Pentru obiectivul

**“EXTINDEREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA
AMBULATORIULUI DIN ORASUL VLAHITA”**

Str. Spitalului , nr. 53, loc. Vlahita

NOTA CONCEPTUALA

1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus:

- 1.1. Denumirea obiectivului de investiții
“EXTINDEREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI
DIN ORASUL VLAHITA”
- 1.2. Ordonator principal de credite/investitor
PRIMARIA ORASULUI VLAHITA
- 1.3. Ordonator principal de credite (secundar/terțiar)
PRIMARIA ORASULUI VLAHITA
- 1.4. Beneficiarul investiției
PRIMARIA ORASULUI VLAHITA

2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus

2.1. Scurtă prezentare privind:

a. deficiențe ale situației actuale:

Orasul Vlahita, prin spitalul existent cu ambulatoriu integrat , dispune pe partea ambulatorie doar de sectia de medicina interna. Sectia ambulatorie functioneaza in paralel in aceeași cladire cu compartimentul de boli cronice și acute, avand in componenta sa circa 30 de paturi

Nu exista la nivelul orasului alte sectii de tip ambulatoriu.

b. efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții:

Extinderea sectiei ambulatorii a spitalului este o necesitate , datorita faptului ca pentru aceste servicii , locuitorii orasului trebuie sa se deplaseze pana in localitatea Miercurea Ciuc , care se afla la o distanta de 30 km fata de Vlahita.

Pe de alta parte diversificarea serviciilor medicale pe partea ambulatorie, in cladirea existenta nu este posibila din cauza lipsei de spatiu .

Deficiențele sectiei ambulatorii nu se refera numai la lipsa de spatiu și de personal ci și la lipsa echipamentelor medicale , fara de care nu se pot oferi servicii medicale de calitate.

c. impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții:

Prin nerealizarea obiectivului de investiții nu se va asigura serviciile de ambulatoriu și va stopa șansa de modernizare și extindere a serviciilor oferite pana în prezent.

2.2. **Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus:**

Nu exista la nivelul orasului alte sectii de tip ambulatoriu.

2.3. **Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus:**

Primaria oraasului Vlahita are in planul de dezvoltare al orasului reabilitarea tuturor spatiilor administrative, cat si a constructiilor anexe acestora, în vederea realizarii unui cadru civilizatat, conform standardelor actuale, pentru desfasurarea acestor activitati la toate nivelele administrative. Aceasta investie cuprinde reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea unui corp de cladire cu functiunea ambulatoriu în orasul Vlahita, judetul Harghita.

2.4. **Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții:**

Nu există.

2.5. **Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției:**

- Creșterea diversității serviciilor medicale oferite de către secția ambulatorie a spitalului din Vlahita.
- Creșterea gradului de dotare cu aparatura medicală de ultimă generație care va duce la îmbunătățirea actului medical.
- Crearea de spații adecvate pentru specialitățile medicale ambulatorii noi propuse
- Facilitarea accesului la servicii medicale a populației care nu se poate deplasa pe distanțe mari
- Crearea de noi locuri de muncă
- Revitalizarea spitalului prin modernizarea propusă
- Realizarea cerințelor minime prevăzute în Ordinul nr. 189/2013 (pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000") –
- Utilizarea de materiale ecologice - prin alegerea soluțiilor care includ folosirea de materiale naturale/ecologice (cu precădere piatra și vata minerală bazaltică);
- Utilizarea de principii ecologice pentru protecția mediului – prin implementarea colectării selective de deseuri pe categorii, în vederea reciclării;
- Contracurarea riscurilor naturale – prin prevederea unei instalații de paratrasnet.,

3. Estimarea suportabilității investiției publice

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz:

- costurile unor investiții similare realizate;
- standarde de cost pentru investiții similare

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege:

Pentru cheltuielile de proiectare, se estimează următoarele:

- Tema de proiectare;
- Studiu Fezabilitate, conform HG 907/2016;
- Documentație pentru obținerea Certificatului de Urbanism;
- P.A.C. proiect pentru autorizație de construire conform legii 50/91 actualizata, H.G. 907/2016;
- Documentație pentru obținerea avizelor, conform Certificatului de Urbanism;
- Verificare conform Legii 10/1995, actualizata;

După achiziția serviciilor de proiectare și întocmirea documentației tehnico-economice, se va propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru prezentul obiectiv de investiții, prin Hotărârea Consiliului Local.

3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată):

Prezentul proiect se finanteaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice, prin CNI - Programul National de Constructii de Interes Public sau Social - Subprogramul Asezăminte Culturale.

4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente

Terenul este situat în intravilanul localității Vlahita, și este în proprietatea publică a orașului Vlahita, conform extrasului de carte funciara cu nr. 51777 anexat prezentei documentații.

Terenul are o suprafață de 8352.00 mp și este identificat cu nr. Cad. 51777.

5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:

a. descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan):

Amplasamentul pentru investiția propusă, se află în loc. Vlahita, jud. Harghita, pe strada Spitalului, nr. 53 (DJ nr. 132). Terenul are o suprafață de 8352 mp și este identificat

prin nr. Cad. 51777. Terenul se afla în proprietatea beneficiarului, conform extrasului de carte funciara cu nr. 51777.

Conform PUG Vlahita, terenul se afla în intravilanul localitatii, în UTR Li si IS, si are categoria de folosinta curti , constructii.

Pe amplasament exista 15 constructii : C1 – C15.

O parte din acestea si-au pierdut utilitatea în timp si sunt momentan în paragina. În perspectiva realizarii obiectivului de investitie, corpurile de cladire neutilizabile se vor desfiinta. Acestea sunt : C6, C9, C10, C11, C12, C13, C14.

Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile:

Incinta spitalului se învecineza în partea estica cu paraul Homorodu Mic si o zona împadurita.

Accesul în incinta se face pe 2 porti auto direct din str. Spitalului.

Curtea spitalului este organizata pe 2 terase la cote diferite, în descrescere înspre parau.

Accesul auto se poate realiza la ambele zone.

Cale de acces auto si pietonal din incinta sunt momentan pietruite, iar în partea dinspre drum este amenajat în mijlocul incintei un rodou de flori.

Terenul are o declivitate accentuata pe directia paraului , motiv pentru care incinta este terasata cu ajutorul unor ziduri de sprijin din piatra.

Vecinatatile sunt locuinte individuale.

b. surse de poluare existente în zonă:

Nu ese cazul

c. date climatice si particularități de relief:

Clima este caracteristică zonelor montane și intramontane și este caracterizată prin ierni geroase cu durată mai lungă și veri răcoroase. Datorită frecventelor temperaturi joase înregistrate în localitățile Miercurea Ciuc, Toplița și Joseni, (localitati din vecinatatea amplasamentului) acestea sunt cunoscute ca fiind "Polul Românesc al frigului", înregistrându-se în medie la 166 de zile de îngheț anual, fiind frecvente înghețurile târzii de primăvară (uneori chiar și în lunile mai și iunie) și cele timpurii de toamnă (începând chiar din luna septembrie). Temperatura maximă absolută de 36,50 C a fost înregistrată în anul 1952 la Odorheiu Secuiesc iar minima absolută de minus 39,50 C în 1962 la Joseni.

Temperatura medie anuală este cuprinsă între 1- 4o C pe platourile vulcanice, 4-6o C în depresiunile intramontane și 6-8o C în zonele de deal spre podișul Transilvaniei. Precipitațiile medii anuale variază între 550 –1000 l/m.p.

Nivelul de precipitații ridicat din perioada de iarnă, determină depunerea unui strat consistent de zăpadă, dar lipsa vânturilor din această zonă permite dezăpezirea căilor de comunicații rutiere și circulația mijloacelor de transport care sunt echipate corespunzător sezonului rece.

d. nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților:

e. Reteaua de gaz din incinta este o retea aeriana care deservește mai multe cladiri . În perspectiva extinderii ambulatoriului cu o aripa noua de

cladire, care face obiectul investiției, o parte a acestei rețele de gaz trebuie deviata.

f. *existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:*

Nu este cazul

g. *posibile obligații de servitute:*

Nu este cazul.

h. *condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz:*

Nu este cazul

i. *reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent:*

Conform PUG Vlahita, terenul se afla în intravilanul localității, în UTR Li și IS, și are categoria de folosință curți construcții. Utilizările funcționale permise sunt: locuințe și dotări aferente, amenajări de spații verzi, dotări și instituții de interes public, locuințe.

j. *existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate:*

Nu este cazul

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:

a. destinație și funcțiuni:

Se dorește extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din orașul Vlahita.

Se va realiza un corp nou de clădire în regim de înălțime D+P+IE, care să extindă activitatea ambulatorie existentă în corpul C2. Noul corp va comunica cu clădirea existentă la nivelurile parter și etaj, printr-o pasarelă. Dimensiunile în plan a acestuia vor fi 31.00 m x 12.00 m (14.50 m).

Corpul nou de clădire propus va cuprinde cabinete medicale ambulatorii pe diferite specialități.

De asemenea se va amenaja o parte a curții interioare a spitalului, prin pavarea zonei carosabile și pietonale cu dale carosabile prefabricate de beton.

Curtea principală a incintei va fi amenajată cu un rondou de vegetație, și se va realiza un iluminat exterior al acesteia.

Clădirea propusă este gândită spre a oferi spații de calitate, de formă și dimensiune optimă pentru realizarea tuturor activităților propuse și de a crea o ambianță plăcută. Clădirea propusă promovează un stil arhitectural contemporan, adaptat la nevoile și funcțiunile servite. Structura, finisajele interioare și exterioare au fost alese în conformitate cu funcțiunea servită.

Interventii la cladirea C2 existenta:

Interventiile la cladirea nou propusa sunt minimale si se refera la :

Realizarea a 2 goluri de usa in peretii existenti la nivelul parterului si al etajului, pentru a face legatura cu pasarela noului corp de cladire propus

Consolidarea celor 2 goluri realizate in zidaria existenta prin bordare cu elemente metalice.

Extinderea propusa, se va realiza in partea estica a corpului C2, suprapunandu-se peste pozitia corpurilor C6, C10 si C11 care se vor desfiinta.

De asemenea corpul nou se suprapune cu un zid de sprijin din piatra de rau realizat pentru terasarea curtii.

Interventiile care se vor realiza la terasamentele existente pe amplasament sunt:

Desfiintarea zidului de sprijin situat in partea estica a corpului C6 si C10.

Noul corp de cladire se va pozitiona langa zidul de sprijin ed langa corpul C2, fara a se interveni asupra lui . Noua structura va fi adiacenta acestuia.

Organizarea spatiaala si functionala a extinderii a fost gandita in asa fel incat interventiile la caldrea existenta si la amplasament sa fie minime si sa nu necesite lucrari de o complexitate ridicata.

Accesul la extindere s-a realizat atat la nivelul parterului, la cota +0.00 a cladirii cat si la cota demisolului , cota -3.90.

S-a gandit un acces pietonal la nivelul parterului si un acces carosabil si pietonal in partea de jos la nivelul demisolului.

Circulatia verticala interioara se va realiza cu o scara interioara in 2 rampa inchisa intr-o casa de scara si cu un lift de persoane si de paturi de spital. Liftul va deservi atat extinderea nou propusa cat si cladirea existenta C2.

7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a:

- o studiului de fezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții:

Nu este cazul


- o expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcții existente:

Nu este cazul

- o studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate:

Nu este cazul

Aprob
Beneficiar
Primaria Orasului Vlahita



Primăria Oraşului Vlahita
Jud. Harghita

TEMA DE PROIECTARE

Privind întocmirea D.A.L.I.

Pentru obiectivul

**“EXTINDEREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA
AMBULATORIULUI DIN ORASUL VLAHITA”**

Str. Spitalului , nr. 53, loc. Vlahita

TEMA DE PROIECTARE

1. Informații generale:

- 1.1. Denumirea obiectivului de investiții
"EXTINDEREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI
DIN ORASUL VLAHITA"
- 1.2. Ordonator principal de credite/investitor
PRIMARIA ORASULUI VLAHITA
- 1.3. Beneficiarul investiției
PRIMARIA ORASULUI VLAHITA
- 1.4. Elaboratorul temei de proiectare
GOODWILL ENERGY SRL
Str. Napoca, nr. 16, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

2. Date de identificare a obiectivului de investiții

2.1 Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală :

Amplasamentul pentru investiția propusă, se află în loc. Vlahita, jud. Harghita, pe strada Spitalului, nr. 53 (DJ nr. 132). Terenul are o suprafață de 8352 mp și este identificat prin nr. Cad. 51777.

Terenul se află în proprietatea beneficiarului, conform extrasului de carte funciara cu nr. 51777.

Conform PUG Vlahita, terenul se află în intravilanul localității, în UTR Li și IS, și are categoria de folosință curți, construcții.

2.2 Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

Incinta propusă pentru realizarea investiției cuprinde un ansamblu de 14 clădiri ale Spitalului din Vlahita însumând o suprafață construită de 1396.80 mp.

Bilant existent:

AC_existentă = 1396.80 mp

AD_existentă = 2470.21 mp

O parte din acestea și-au pierdut utilitatea în timp și sunt momentan în paragină. În perspectiva realizării obiectivului de investiție, corpurile de clădire neutilizabile se vor desființa. Acestea sunt : C6, C9, C10, C11, C12, C13, C14.

Incinta spitalului se învecinează în partea estică cu un parau și o zonă împădurită. Accesul în incintă se face pe 2 porți auto direct din str. Spitalului.

Curtea spitalului este organizată pe 2 terase la cote diferite, în descădere înspre parau. Accesul auto se poate realiza la ambele zone.

Căile de acces auto și pietonal din incintă sunt momentan pietruite, iar în partea dinspre drum este amenajat în mijlocul incintei un rodou de flori.

Clădirile existente în incintă sunt bransate la utilitățile existente pe str. Spitalului. Acestea sunt: rețea de apă potabilă, rețea de curent electric, rețea de gaze naturale.

Rețeaua de gaz din incintă este o rețea aeriană care deserveste mai multe clădiri. În perspectiva extinderii ambulatoriului cu o aripă nouă de clădire, care face obiectul investiției, o parte a acestei rețele de gaz trebuie deviată.

Clădirea nouă propusă, va fi o extindere a clădirii C2 existente, și va comunica la nivelurile parter și etaj cu aceasta printr-o pasarelă.

Intervențiile la corpul C2 vor fi minore, astfel la nivelurile parter și etaj, se va realiza câte un gol de comunicare cu pasarela, iar încăperile care se desființează vor primi altă întrebuințare.

Corpul C2 este din punct de vedere tehnic în stare bună, cu finisaje de calitate medie.

Noul corp de clădire proiectat se va realiza adiacent zidului de sprijin existent, în partea estică.

Zidul de sprijin existent este realizat din piatră și delimitează cele 2 terase situate la o diferență de nivel de aproximativ 4.00 m

Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;

Conform certificatului de Urbanism cu nr. 73/21.09.2018, terenul se află în UTR Li și IS – locuințe și dotări aferente, amenajări de spații verzi, dotări și instituții de interes public, locuințe, având Indicii Urbanistici:

POT_max = 25% și CUT_max = 0,40

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:

OBIECTUL TEMEI DE PROIECTARE ÎL CONSTITUIE :

- A. REALIZAREA EXTINDERII LA CORPUL C2 EXISTENT ÎN INCINTA
- B. AMENAJARI EXTERIOARE LA INCINTA EXISTENTA

A. Se dorește extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din orașul Vlahița.

Se va realiza un corp nou de clădire în regim de înălțime D+P+1E, care să extindă activitatea ambulatorie existentă în corpul C2. Noul corp va comunica cu clădirea existentă la nivelurile parter și etaj, printr-o pasarelă.

Corpul nou de clădire va cuprinde:

- Laborator de radiodiagnostic (cu spațiile aferente)
- Cabinet ecograf
- Spațiu tehnic (centrală termică)
- Laborator recoltare probe biologice
- Vestiar, oficiu și birou pentru personalul medical
- magazie medicamente
- Încăperă pentru depozitarea deșeurilor periculoase
- Grupuri sanitare

- Secție pediatrie
- Secție medicină internă
- Secție boli cronice
- Secție paleativă
- Recepție
- Sali de așteptare
- Grupuri sanitare

- Secție de electroterapie
- Secție hidroterapie
- Secție masajoterapie
- Secție Kinetoterapie

- Sectia magnetoterapie

- B. Se doreste realizarea unei amenajari exterioare a incintei spitalului, care sa cuprinda:
- pavarea cu dale carosabile a acceselor in incinta la cladirile existente si la demisolul cladirii nou proiectate
 - iluminat exterior in incinta
 - amenajarea spatiului verde cu vegetatie joasa si arbusti

a) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate:

AC_propusa – circa 318.000 mp

AD_propusa – circa 1200.00 mp

b) nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigente tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare;

Aripa noua a spitalului va fi dotata cu aparatura moderna, de ultima generatie, specifica fiecarei specialitati ambulatorii si cu un lift medical pentru persoane si pat de spital.

Cladirea va fi echipata cu urmatoarele instalatii:

- instalatii electrice
- instalatii saniare de apa potabila si canalizare menajera
- instalatie de incalzire centrala, conceputa cu o centrala termica pe gaz, cu agent termic apa si corpuri de incalzit tip radiatoare.

Canalizarea menajera va fi conceputa cu o ministatie de epurare.

Gradul de finisare a imobilului trebuie sa permita o intretinere si igienizare usoara . Pardoselile vor fi pe cat posibil continue, fara rosturi.

Cladirea trebuie sa corespunda cerintelor persoanelor cu dizabilitati .

c) număr estimat de utilizatori;

Se estimeaza un numar minim de 15 persoane lucratoare : medici , asistente , personal auxiliar.

Cladirea va fi destinata pentru un public ambulator in numar minim de 40 -50 pers/saptamana.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia

La proiectarea obiectivului propus se va ține cont de toate normativele si standardele in vigoare.

Aprob
Beneficiar
Primaria Vlahita

